

Приложение № 1 к приказу
Региональной энергетической
комиссии Красноярского края
от 15.11.2017 № 360-в

Долгосрочные параметры регулирования деятельности
муниципального унитарного предприятия «Толстомысенское производственное
предприятие жилищно-коммунального хозяйства администрации
Новоселовского района» (Новоселовский район,
п. Толстый Мыс, ИНН 2429002263) на долгосрочный период регулирования
2018-2022 годы
для формирования тарифов на водоотведение с использованием
метода индексации установленных тарифов

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8
	Водоотведение						
1	Базовый уровень операционных расходов	тыс. руб.	533,90	533,90	533,90	533,90	533,90
2	Индекс эффективности операционных расходов	%	-	1,00	1,00	1,00	1,00
3	Нормативный уровень прибыли	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Удельный расход электроэнергии (норматив технологических затрат электроэнергии), в т.ч.						
4.1.	потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт·ч/м ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт·ч/м ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00